

//மின்னஞ்சல் மூலமாக//

முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் (ம) தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), நீர்வளத்துறை, சேப்பாக்கம், சென்னை-5 அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள்.

முன்னிலை : பொறி. சா. மன்மதன், பி. இ.,  
முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் (ம)  
தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), நீ.வ.து.,



செயல்முறை ஆணை எண்.ஸ்.5(3)/20525/2025-3/ நாள்: 26-03-2025

குரோதி, பங்குனி 12

திருவள்ளூர் ஆண்டு 2056

பொருள் : பணியமைப்பு - த.நா.பொ.சா.ப. தொகுதி - 2024 - 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலர் தேர்ந்த பெயர் பட்டியலிலிருந்து - சிறப்புநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பதவி உயர்வு ஆணை வழங்குதல் - குறித்து.

பார்வை : இவ்வலுவலக செயல்முறை ஆணை எண்.ஸ்.5(3)/20525/  
நாள்:04-03-2025.

\*\*\*\*\*

2024 - 2025 - ஆம் ஆண்டு ஒப்பளிக்கப்பட்ட தேர்ந்த பெயர்ப்பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலர்கள் தமிழ்நாடு திருத்திய ஊதிய விதி 2017-இன்படி நிலை-22, ரூ.56100 - ரூ.205700/- என்ற ஊதிய நிலையில் சிறப்புநிலை வரைதொழில் அலுவலராக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தனைகள்) சட்டம் 2016 பிரிவு 47 (அ) (1) - ன்படி தற்காலிகமாக பதவி உயர்வு பெற தெரிவு செய்யப்பட்டு, அவரவர் பெயருக்கெதிரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலகத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்து ஆணை வழங்கப்படுகிறது.

2. சம்மந்தப்பட்ட தலைமைப் பொறியாளர்கள் இவர்களுக்கு முறையான தற்காலிக பதவி உயர்வு ஆணைகளை ஒருவார காலத்திற்குள் வழங்க வேண்டும். மேலும், ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு தலைமைப் பொறியாளர்கள் / கண்காணிப்புப் பொறியாளர்கள் தங்கள் ஆளுகைக்குட்பட்ட ஒப்பளிப்பு தொடரக்கூடிய பணிகாலியிடங்களில் இவர்களை பணியமர்வு செய்து பத்து நாட்களுக்குள் ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டும்.

3. இப்பணியமர்வு ஆணையில் திருத்தம் கேட்டு வரும் எவ்வித விண்ணப்பங்களும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மறுபணியமர்வாணைகள் கிடைக்கப் பெற்ற அன்றைய தினமே இந்த முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலர்களை சம்மந்தப்பட்ட தலைமைப் பொறியாளர்கள் / கண்காணிப்புப் பொறியாளர்கள் பதிலாள் எதிர்நோக்காமல் பதவி உயர்வில் பணியில் சேர ஏதுவாக விடுவிக்கப்படவேண்டும்.

4. சிறப்புநிலை வரைதொழில் அலுவலராக பதவி உயர்வில் செல்ல விருப்பம் இல்லாதவர்கள் தங்கள் பதவி உயர்வின் மீதான உரிமையை நிரந்தரமாகவோ, தற்காலிகமாகவே நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி துறக்க வேண்டும். தற்காலிகமாக பதவி உயர்வு மீதான உரிமையை துறக்கும் பட்சத்தில் குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் பதவி உயர்வினை துறக்க வேண்டும். அவ்வாறு பதவி உயர்வின் மீதான உரிமையினைத் துறக்க விரும்பும் முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலர்களிடம் உரிய படிவத்தில் விண்ணப்பம் பெற்று சம்மந்தப்பட்ட தலைமைப் பொறியாளர்கள் பதவி உயர்வு பணித்திறப்பை எந்த தேதி முதல் ஏற்கப்படுகிறது என குறிப்பிட்டு ஆணை பிறப்பித்து பணிப்பதிவேட்டில் பதிவு செய்து அதன் விவரத்தை இவ்வலுவலகத்திற்கு உரிய செயல்முறை ஆணையின் பதிப்பு நகலுடன் உடனே அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

5. தற்காலிக பதவி துறப்பு செய்தவர்கள் மீண்டும் தங்கள் பெயர்களை பரிசீலிக்க விதிகளின்படி மூன்றாண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

பதவி உயர்வுக்கான உரிமையை துறந்து விடுவதற்கான விண்ணப்பம்

..... அலுவலகத்தில் முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலராக பணிபுரியும் நான் இப்பதவி உயர்வின் மீதான உரிமையை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் (பணி நிபந்தனைகள்) சட்டம்-2016 பிரிவு 57-ன்படி தற்காலிகமாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அல்லது நிரந்தரமாக விட்டுவிட இதன் மூலம் விருப்பம் தெரிவிக்கிறேன்.

ஒப்பம் :

பெயர் :

பதவி :

நாள் :

6. இப்பதவி உயர்வு ஆணை சம்மந்தப்பட்ட முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலர்கள் மீது எந்தவிதமான ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் தலைமைப் பொறியாளர்கள் / கண்காணிப்புப் பொறியாளர்களால் முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), நீ.வ.து., அவர்களின் கவனத்திற்கு இதுவரையில் கொண்டு வரப்படவில்லை என்பதால் அத்தகைய ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் ஏதும் நிலுவையில் இல்லை என்ற நிபந்தனையின் பேரில் சிறப்புநிலை வரைதொழில் அலுவலராக பதவி உயர்வு வழங்கப்படுகிறது. முறையான பதவி உயர்வு ஆணைகளை வழங்கப்படும் முன்னர்

அரசாணை எண்.367, பணியாள் மற்றும் நிர்வாகச் சீர்த்திருத்தத்துறை நாள் 12.11.1992-ன்படி விதி முறைகளை தவறாமல் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

7. மேலும், சிறப்புநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பதவி உயர்வுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள இணைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலர்கள் ஒரு மாதத்திற்குள் பணியேற்க தக்கவாறு முறையான பதவி உயர்வு ஆணை / மறுபணியமர்வு ஆணை போன்றவற்றை வழங்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட தலைமைப் பொறியாளர்கள் / கண்காணிப்புப் பொறியாளர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

8. முறையான பதவி உயர்வு ஆணைகள், மறுபணியமர்வு ஆணைகள், பதவியிலிருந்து விடுவிப்பு, பதவி உயர்வில் பணியில் சேருதல் அல்லது பதவி உயர்வு உரிமைத் துறப்பு மற்றும் அதனை ஏற்றல் ஆகிய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஒரு மாதத்திற்குள் நிறைவு பெற்றிருக்க வேண்டும். பதவி உயர்வில் பணியில் சேராமல் அல்லது பதவி உயர்வு உரிமை துறப்பு செய்யாமல் எந்த முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலரையும் தொடர்ந்து முதுநிலை வரைதொழில் அலுவலராக நீட்டிக்கக் கூடாது என்றும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறான நிகழ்வுகளில் அவர்களின் பதவி உயர்வு இரத்து செய்யப்படுவதோடு அவ்வாறு அனுமதித்த அலுவலர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இணைப்பு : பிற்சேர்க்கை.

ஓம்/- சா. மன்மதன்,  
முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் (ம)  
தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), நீ.வ.து.,

பெறுநர்:

1. பிற்சேர்க்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலர்கள்.  
(அவர்கள் தற்சமயம் பணிபுரியும் தலைமைப் பொறியாளர்கள் மூலமாக)
2. முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), பொதுப்பணித்துறை, சேப்பாக்கம், சென்னை-600 005 அவர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பிற்சேர்க்கையில் தங்கள் துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள அலுவலர்களுக்கு உரிய பணியமர்வாணையினை வழங்கி தனியர்கள் பணியில் சேர்ந்த நாளினை இவ்வலுவலகத்திற்கு தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
3. நகல் : அனைத்து தலைமைப் பொறியாளர்கள், நீர்வளத்துறை.
4. நகல் : ஆட்சி அலுவலர், இவ்வலுவலகம்.
5. நகல் : கண்காணிப்பாளர், எஸ்-9 பிரிவு, இவ்வலுவலகம்.

//ஆணைப்படி அனுப்பப்படுகிறது//

  
கண்காணிப்பாளர்

முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் (ம)  
தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), நீ.வ.து.,  
சேப்பாக்கம், சென்னை-5.

**பிற்சேர்க்கை**

**செயல்முறை ஆணை எண். எஸ்.5(3)/20525/2025, நாள்:26-03-2025**

**2024 - 2025 - ஆம் ஆண்டிற்கான சிறப்புநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பதவி உயர்வு பட்டியல்**

வ. எண்	தேர்ந்த பெயர் பட்டியல் வரிசை எண்	மு.வ.தொ.அ. பதவியில் ஓ.மு.வ.எண்	பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி (திருவாளர்கள்)	தற்போது பணி புரியும் அலுவலகம் / துறை	பதவி உயர்வில் பணியமர்வு செய்யும் அலுவலகம்/துறை	குறிப்புரை
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	400	ப. சரவணகுமார் (15-06-1979)	பொதுப்பணித்துறை	பொதுப்பணித்துறை	
2	2	401	டி.நிர்மலா (26-03-1981)	ஆழியாறு வடநிலைக் கோட்டம், நீ.வ.து., பொள்ளாச்சி.	தலைமைப் பொறியாளர், நீ.வ.து., வடிவமைப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் கட்டுமான ஆதாரம், சேப்பாக்கம், சென்னை-5.	
3	3	402	கி.நாகேந்திரன் (05-06-1978)	பொதுப்பணித்துறை	பொதுப்பணித்துறை	
4	4	404	டி.ஆல்ட்ரின் (27-05-1974)	நம்பியார் நீர்தேக்கத்திட்டக் கோட்டம், நீ.வ.து., வள்ளியூர்.	கிருஷ்ணா குடிநீர் வழங்கும் திட்ட கோட்டம்-1, சேப்பாக்கம், சென்னை-5.	
5	5	405	ஏ. ஆரோக்கியராஜா (16-05-1980)	பொதுப்பணித்துறை	பொதுப்பணித்துறை	
6	6	406	விராஜலட்சுமி (21-06-1982)	சருகனியாறு வடநிலை கோட்டம், நீ.வ.து., சிவகங்கை.	தலைமைப் பொறியாளர், நீ.வ.து., திட்ட உருவாக்கம், சேப்பாக்கம், சென்னை-5.	

வ. எண்	தேர்ந்த பெயர் பட்டியல் வரிசை எண்	மு.வ.தொ.அ. பதவியில் ஓ.மு.வ.எண்	பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி (திருவாளர்கள்)	தற்போது பணிபுரியும் அலுவலகம் / துறை	பதவி உயர்வில் பணியமர்வு செய்யும் அலுவலகம்/துறை	குறிப்புரை
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	7	407	எம். ரம்பா 26-12-1981	கீழ்க்காவிரி வடநில கோட்டம், நீ.வ.து., தஞ்சாவூர்.	தலைமைப் பொறியாளர், நீ.வ.து., திருச்சி மண்டலம், திருச்சி..	
8	8	408	எஸ். செந்தில்குமார் (27-10-1981)	ஆற்றுப் பாதுகாப்பு கோட்டம், நீ.வ.து., திருச்சி.	தலைமைப் பொறியாளர், நீ.வ.து., சென்னை மண்டலம், சென்னை-5.	
9	9	409	ஜி.ஜீ.வானந்தம் (30-05-1978)	பொதுப்பணித்துறை	பொதுப்பணித்துறை	
10	10	410	ஆர். வெங்கடேஷ் (21-01-1982)	சரபங்கா வடநிலகோட்டம், நீ.வ.து., சேலம்.	முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் (ம) தலைமைப் பொறியாளர் (பொது) அலுவலகம், நீ.வ.து., சேப்பாக்கம், சென்னை-5.	
11	11	411	ஜே. சத்தியநாராயணன் (21-06-1973)	பொதுப்பணித்துறை	பொதுப்பணித்துறை	
12	12	413	மு.திருமலைச்சாமி (25-09-1969)	நங்காஞ்சியார் வடநில கோட்டம், நீ.வ.து., பழனி.	வடிவமைப்பு வட்டம், சேப்பாக்கம், சென்னை-5.	

ஓம்/- சா. மன்மதன்,

முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் (ம)  
தலைமைப் பொறியாளர் (பொது), நீ.வ.து.,

//ஆணைப்படி அனுப்பப்படுகிறது//

ச. சண்முகம்  
கண்காணிப்பாளர்

26/03/2014